












LTM dezent 800 comfort KE GIT

DEZENT 800 COMFORT KE GIT

PRODUKT-NR.: 190706

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	237126	<u>LTM TL HUMIDITY</u>	Feuchtesensor
	237668	<u>LTM dezent FMS F9-1</u>	Filtermattenset ePM1 ≥ 80 % (F9), 1 St
	237673	<u>LTM dezent C-PSS</u>	Profilschienensystem zur Montage
	237636	<u>LTM dezent BT</u>	Bedieneinheit
	237662	<u>LTM dezent FMS M5-10</u>	Filtermattenset ePM10 > 50 % (M5), 10 St
	237634	<u>LTM dezent ULB-90</u>	Verkleidung mit Umlenkbögen
	237665	<u>LTM dezent FMS F7-2</u>	Filtermattenset ePM1 ≥ 50 % (F7), 2 St
	237649	<u>LTM dezent CO2</u>	CO2-Sensor
	237666	<u>LTM dezent FMS F7-10</u>	Filtermattenset ePM1 ≥ 50 % (F7), 10 St
	237661	<u>LTM dezent FMS M5-2</u>	Filtermattenset ePM10 > 50 % (M5), 2 St
	237629	<u>LTM dezent BA VA 410 B</u>	Außenhaube aus Edelstahl, blank
	237658	<u>LTM dezent VOC</u>	VOC-Sensor

	237633	<u>LTM dezent BA VA 410 W</u>	Außenhaube aus Edelstahl, weiß
	237644	<u>LTM dezent APD BT</u>	Aufputzgehäuse
	237675	<u>LTM dezent Z-PSS KEH</u>	Z-Profilschienensystem Kühleinheit

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de