

TDL 40 VE

PRODUKT-NR.: 190557

Lüftereinschub mit einem Gehäuse aus Kunststoff, energieeffizientem EC-Motor, Aluminiumwärmeübertrager bestehend aus vier Segmenten, Außenfilter G2 und Innenfilter G4. Drehrichtungsumkehr des Volumenstroms nach 40 Sekunden.



Die wichtigsten Merkmale

- Wärmespeicher aus Aluminium
- Für den Einbau in Teleskopgehäuse



Typ

**LTM TL
200-50 VE**

TDL 40 VE

Bestell-Nr.

237049

190557

Technische Daten

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de