


# LTM TL 200-50 LKA II W

FASSADENASCHLÜSSE  
WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME FÜR  
THERMO-LÜFTER 1230 / 200-50 (KL)

PRODUKT-NR.: 200003

## Die wichtigsten Merkmale

- Laibungskanal
- weiß pulverbeschichtet





Typ	LTM TL 200-50 LFK II dB47 W	LTM TL 200-50 LKA II B	LTM TL 200-50 LKA II W
Bestell-Nr.	237069	239276	200003

Technische Daten

Höhe	518 mm	317 mm	317 mm
Breite	339 mm	70 mm	70 mm
Länge	195 mm	560 mm	560 mm
Wandstärke	400 – 1000 mm	390 – 1000 mm	390 – 1000 mm
Farbe	weiß, RAL 9016	blank gebürstet	weiß, RAL 9016
Normschallpegeldifferenz	47 dB	44 dB	44 dB
Werkstoff	Metall	Metall	Metall

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)