

VTK 320 Z Set

ZULUFT-/ABLUFTHSETS VTK FÜR
ZENTRALE ZULUFT TVZ, THZ

PRODUKT-NR.: 190573

Luftverteilssystem VTK-Set (VTK 320 Z Set)

Die VTK-Sets bestehen aus unseren flexiblen Kunststoff-Luftverteilssystemen LVE und/oder LVS. Wählen Sie bei der Bestellung einfach die gewünschte Wohnfläche und die einzelnen Komponenten werden nach einer individuellen Planung zusammengestellt.


Luftverteilssystem LVE - eine automatische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gehört bei modernen, gut isolierten Gebäuden heute schon fast zum Standard. Der Vorteil bei einem Neubau ist, dass sich das notwendige Luftverteilssystem gemeinsam mit den Leitungen für Heizung und Strom verlegen lässt. Die Lüftungsrohre verschwinden so elegant in der Dämmebene zwischen Betondecke und Estrich. tecalor bietet hierfür eine hochwertige und hygienische Lösung. Die Auslässe können durch verschiedene Designs der Luftgitter dem entsprechenden Wohnambiente angepasst werden.




Flexibles Luftverteilssystem LVS - das LVS überzeugt vor allem durch seine Flexibilität und Langlebigkeit. Die Kunststoffelemente lassen sich selbst schwierigen baulichen Bedingungen problemlos anpassen. Auch wenn sie außen gewellt sind, innen sind sie glatt. So lassen sie sich jederzeit leicht und gründlich reinigen.

Lüftungssets sind erst nach Freigabe einer Planung lieferbar und können nur per E-Mail nachbestellt werden.


Die wichtigsten Merkmale

- Zuluft-/Abluftset Kombiset für flexibles Kunststoffsystem
- Komplettes Lüftungsmaterial für zentrale Zu- und Abluftanlage
- Gewünschtes Kanalsystem ist bei Auftragserteilung zu definieren







Typ	VTK 120 Balance Set	VTK 160 Balance Set	VTK 200 Balance Set
Bestell-Nr.	190627	190628	190629
Technische Daten			
Geeignet für	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft



**VTK 240
Balance Set**




**VTK 120
Balance
Topline Set**




**VTK 160
Balance
Topline Set**


Typ			
Bestell-Nr.	190630	190671	190672
Technische Daten			
Geeignet für	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft



**VTK 200
Balance
Topline Set**



**VTK 240
Balance
Topline Set**






VTK 75 LVS Set

Typ			
Bestell-Nr.	190673	190674	190631

Technische Daten




Geeignet für	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft
---------------------	-----------------------------------



Typ	VTK 105 LVS Set	VTK 80 Z Set	VTK 120 Z Set
Bestell-Nr.	190632	190501	190502

Technische Daten



Geeignet für		Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft
---------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------



Typ	VTK 160 Z Set	VTK 200 Z Set	VTK 240 Z Set
Bestell-Nr.	190503	190504	190505

Technische Daten

Geeignet für	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



Typ	VTK 280 Z Set	VTK 320 Z Set
Bestell-Nr.	190506	190573

Technische Daten

Geeignet für	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft	Zu-/Abluftset für zentrale Zuluft
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de