

# LWF LG 160

AUßENWAND DURCHFÜHRUNG FÜR  
TVZ

PRODUKT-NR.: 233018

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Geringer Druckverlust
- Abtropfkante für Regen und Kondensat
- Schlagregensicher bei flacher Ausströmung





Typ	KWG 125	KWG 160	LWF LG 125
<b>Bestell-Nr.</b>	239139	239140	233017

Technische Daten

<b>Höhe</b>	240 mm		
<b>Breite</b>	260 mm		
<b>Anschlussdurchmesser</b>	125 mm	160 mm	125 mm



Typ	<b>LWF LG 160</b>	<b>LWF W 160 VA</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	233018	227920

Technische Daten

<b>Höhe</b>	240 mm	
<b>Breite</b>	260 mm	
<b>Anschlussdurchmesser</b>	160 mm	160 mm

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)