

## FEK 2

FERNBEDIENUNG, ZUSATZFÜHLER  
FÜR WÄRMEPUMPEN, RELAISBAUSATZ  
FÜR HOCHEFFIZIENZPUMPEN,  
ELEKTRISCHE VERTEILERLEISTE

PRODUKT-NR.: 200168

Die digitale Fernbedienung für die Wärmepumpe WPC cool ermöglicht die bequeme Eingabe, Anzeige und Steuerung von Kühl- und Heizbetrieb. Das Gerät berücksichtigt dabei die relative Luftfeuchtigkeit, überwacht den Taupunkt und verhindert dadurch aktiv eine eventuelle Kondensatbildung.



### Die wichtigsten Merkmale

- Komfortable Eingabe und Anzeige von Anlagenparametern
- Taupunktüberwachung



Typ	AVF 6	Außenfühler AFS 2	FEK 2
<b>Bestell-Nr.</b>	165341	165339	200168

Technische Daten

<b>Höhe</b>	97,00 mm
<b>Breite</b>	147,00 mm
<b>Tiefe</b>	33 mm
<b>Einstellbereich</b>	± 5 K



Typ	SP cool	TF 6	WPM-RBS
<b>Bestell-Nr.</b>	223358	165342	230381

Technische Daten

<b>Höhe</b>	90 mm		211 mm
<b>Breite</b>	310 mm		205 mm
<b>Tiefe</b>	65 mm		56 mm
<b>Einstellbereich</b>			

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)