

RBS 302

ROHRBAUSATZ RBS 301-501,
401.2-501.2

PRODUKT-NR.: 234516

Die wichtigsten Merkmale

- Optionale speicherspezifische Verlegung der hydraulischen Anschlüsse nach oben, hinter dem Speicher
- Einfache Anschlusstechnik am Speicher mit Überwurfmutter und bauseits mit Cu-Anschlussstutzen
- RBS 401.2 und RBS 501.2 sind bei der optionalen Reihenschaltung beider Wärmeübertrager zu verwenden





Typ	RBS 401.2	RBS 501.2	RBS 301
Bestell-Nr.	234512	234514	234515

Technische Daten

Anschluss Wärmepumpe	28 mm	28 mm	28 mm
Anschluss Kaltwasser	22 mm	22 mm	22 mm
Anschluss Solar	22 mm	22 mm	22 mm
Anschluss Warmwasser	22 mm	22 mm	22 mm
Anschluss Zirkulation	15 mm	15 mm	15 mm
Geeignet für	...E 401 WP SOL	...E 501 WP SOL	...E 301 WP



Typ	RBS 302
Bestell-Nr.	234516

Technische Daten

Anschluss Wärmepumpe	28 mm
Anschluss Kaltwasser	22 mm
Anschluss Solar	22 mm
Anschluss Warmwasser	22 mm
Anschluss Zirkulation	15 mm
Geeignet für	...E 302 WP

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de