

# WDH TBS 1001

WÄRMEDÄMMUNG WDH TBS  
601/801/1001/1501

PRODUKT-NR.: 190300

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Wärmedämmung im Verbundsystem aus Hartschaum und Vlies
- Beste Dämmeigenschaften durch Grafitinlagerungen
- Vorbereitet zur Formgebung als Halbschale





Typ	<b>WDH TBS 601</b>	<b>WDH TBS 801</b>	<b>WDH TBS 1001</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	190298	190299	190300

Technische Daten

<b>Dämmung für</b>	TBS 601 W und W SOL	TBS 801 W und W SOL	TBS 1001 W und W SOL
<b>Höhe</b>	1775 mm	1940 mm	2350 mm
<b>Durchmesser</b>	970 mm	1010 mm	1010 mm
<b>Dicke der Wärmedämmung</b>	110 mm	110 mm	110 mm
<b>Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C</b>	2,6 kWh	2,9 kWh	3,5 kWh

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)