

# WDH TSB 1001

WÄRMEDÄMMUNG WDH TSB 751/1001  
SOL

PRODUKT-NR.: 190297

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Wärmedämmung im Verbundsystem aus Hartschaum und Vlies
- Beste Dämmeigenschaften durch Grafitinlagerungen
- Vorbereitet zur Formgebung als Halbschale





Typ	<b>WDH TSB 751</b>	<b>WDH TSB 1001</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	190296	190297

Technische Daten

<b>Dämmung für</b>	TSB 751 und 751 SOL	TSB 1001 und 1001 SOL
<b>Höhe</b>	1840 mm	2350 mm
<b>Durchmesser</b>	1010 mm	1010 mm
<b>Dicke der Wärmedämmung</b>	110 mm	110 mm
<b>Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C</b>	2,9 kWh	3,5 kWh

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)