


TTC 10 cool

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPE
TTC 04/05/07/10/13 COOL
FÜR INNENAUFSTELLUNG MIT
KÜHLFUNKTION






PRODUKT-NR.: 190353

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233307	<u>WPSF</u>	Sole-Fülleinheit

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	161696	<u>MEG 30</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter
	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler
	235233	<u>MFS-WP 22</u>	Manometerfilter-Set
	235234	<u>MFS-WP 28</u>	Manometerfilter-Set
	235218	<u>MAG 12</u>	Sole-Ausdehnungsgefäß
	190464	<u>TSPE 400</u>	Pufferspeicher 400 Liter
	200168	<u>FEK 2</u>	Fernbedienung mit Raumtemperatur- und Feuchtesensor
	233511	<u>FS-WP 22</u>	Filterbaugruppe

	233512	<u>FS-WP 28</u>	Filterbaugruppe
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	233711	<u>STB-FB</u>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	232461	<u>WPSV 25-6</u>	Soleverteiler DN 20
	221135	<u>WPHW 25</u>	Hydraulische Weiche
	221382	<u>DWS1</u>	Soledruckwächter
	227617	<u>TSP 200 plus</u>	Pufferspeicher 200 Liter
	227618	<u>TSP 400 plus</u>	Pufferspeicher 400 Liter
	190112	<u>TSP 700 SOL</u>	Pufferspeicher 700 Liter mit Solar-Wärmeübertrager

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de