

TTA 221 electronic

WARMWASSER-WÄRMEPUMPE TTA
220/300/221/301 ELECTRONIC SOL

PRODUKT-NR.: 190455

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	074370	<u>ZH 1</u>	Sicherheitsgruppe ZH 1 für geschlossene Elektro-Standspeicher Druckminderventil DMV/ZH1 nachrüstbar. Messing-Gehäuse, Anschlüsse G 3/4.

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	159326	<u>LWF M 160</u>	Muffenverbinder DN 160
	167146	<u>LWF B 160 - 30</u>	30° Rohrbogen DN 160
	159329	<u>LWF B 160 - 90</u>	90° Rohrbogen DN 160
	234023	<u>LSWP 200-4 AL</u>	Luftschlauch wärmegeädämmt, 4 m lang, DN 200
	234022	<u>LSWP 160-4 AL</u>	Luftschlauch wärmegeädämmt, 4 m lang, DN 160
	159328	<u>LWF B 160 - 45</u>	45° Rohrbogen DN 160
	073864	<u>ZTA 3/4</u>	Thermostatarmatur
	234108	<u>BS LSWP 160-4 AL</u>	Befestigungsschelle für LSWP 160

	234109	<u>BS LSWP 200-4 AL</u>	Befestigungsschelle für LSWP 200
	236899	<u>LUS 221/301</u>	Luftumlenkhaube Set
	159320	<u>LWF N 160</u>	Steckverbinder DN 160
	161096	<u>LWF 160 - 2</u>	Wickelfalzrohr DN 160, 2 m lang
	074370	<u>ZH 1</u>	Sicherheitsgruppe ZH 1 für geschlossene Elektro-Standspeicher Druckminderventil DMV/ZH1 nachrüstbar. Messing-Gehäuse, Anschlüsse G 3/4.
	234505	<u>AWG 160 R</u>	Wärmedämmende EPS Wanddurchführung inkl. Wetterschutzgitter mit Abtropfkante

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de