

# HZEA

HEIZUNGS-ENTHÄRTUNGSARMATUR

PRODUKT-NR.: 230013

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Die Weichwassermenge ist abhängig vom Härtegrad des Wassers
- Einsatzbereich für Heizungsanlagen zwischen 20-300 kW





Typ	HZEA	HZEN
<b>Bestell-Nr.</b>	230013	230031

Technische Daten

<b>Max. zulässiger Druck</b>	0,8 MPa	
<b>Max. Betriebstemperatur</b>	40 °C	40 °C
<b>Max. Volumenstrom</b>	0,3 m <sup>3</sup> /h	
<b>Höhe</b>	600 mm	
<b>Breite</b>	260 mm	
<b>Tiefe</b>	130 mm	
<b>Gewicht</b>	3 kg	1,2 kg
<b>Anschluss</b>	Rp 1/2	

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)