

WPKI-V

KOMPAKTINSTALLATION FÜR
PUFFERSPEICHER TSP 100

PRODUKT-NR.: 074347

Anschluss der WPF basic Baureihe an den Pufferspeicher SBP 100.
Die Kompaktinstallation enthält alle erforderlichen Bauteile für den hydraulischen Anschluss der Heizungs-Wärmepumpe, Typ WPF basic, an den Pufferspeicher.



Die wichtigsten Merkmale

- Kompaktinstallation für den Anschluss der WPF an den Pufferspeicher SBP 100
- Inkl. Anschlussmöglichkeit für den Warmwasser-Rücklauf



Typ	WPKI-H E	WPKI-P E	WPKI-V
Bestell-Nr.	233098	233097	074347

Technische Daten

Gewicht	3,5 kg	5,1 kg	3,0 kg
----------------	--------	--------	--------



Typ

WPKI-W E

Bestell-Nr.

233099

Technische Daten

Gewicht

3,8 kg

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de