

# BBI 5

ZUBEHÖR FÜR TTL 9.5/13.5 I/IK/A/A DB

PRODUKT-NR.: 234764

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Für den hydraulischen Anschluss der Wärmepumpe an einen Warmwasserspeicher in Verbindung mit der WPKI 5
- Integriertes Rückschlagventil
- Die erforderliche Umwälzpumpe (Zubehör UP 25/7.5 E) ist separat zu bestellen





Typ	<b>BBI 5</b>	<b>Einlegeteile SBP</b>	<b>WPKI 5</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	234764	003711	234763

Technische Daten

<b>Max. Betriebsdruck</b>	0,3 MPa	0,3 MPa
<b>Anschluss</b>	G 1 1/4 / Cu 28 x 1,5	G 1 1/4
<b>Einbaulänge (Stichmaß)</b>	180 mm	180 mm
<b>Gewicht</b>	1,7 kg	5,1 kg



Typ	<b>WPKI 6</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	234762
Technische Daten	
<b>Max. Betriebsdruck</b>	0,3 MPa
<b>Anschluss</b>	G 1 1/4
<b>Einbaulänge (Stichmaß)</b>	
<b>Gewicht</b>	3,65 kg

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)