

LTM TL 1230 Set B/3

PRODUKT-NR.: 190819

Die wichtigsten Merkmale

- Dezentrales Lüftungsset komplett mit dezentralen Lüftungsgeräten, Steuerungs- und Bedieneinheit für Neubau und Sanierung
- Werkzeugloser, schneller Filterwechsel und werkzeuglose Sichtkontrolle des Wärmeübertragers dank der kompakten Bauweise der Lüftereinheit
- Keine Kondensat-Laufspuren an der Fassade
- Leise im Betrieb
- Schnelle, hygienische Reinigung dank des Wärmeübertrages aus Aluminium





Typ	LTM TL 1230 Set B/3	LTM TL 1230 Set B/4	LTM TL 1230 Set B/5
Bestell-Nr.	190819	190820	190821

Technische Daten



Typ	LTM TL 1230 Set B/6	LTM TL 1230 Set B/7	LTM TL 1230 Set B/8
Bestell-Nr.	190822	190823	190824

Technische Daten



Typ	LTM TL 1230 Set W/3	LTM TL 1230 Set W/4	LTM TL 1230 Set W/5
Bestell-Nr.	190813	190814	190815

Technische Daten



Typ	LTM TL 1230 Set W/6	LTM TL 1230 Set W/7	LTM TL 1230 Set W/8
Bestell-Nr.	190816	190817	190818

Technische Daten

Pollenfilter als Zubehör verfügbar.

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de