

LTM TL 1230 Set B/8

DEZENTRAL

BESTELLNUMMER: 190824

Die wichtigsten Merkmale

- Dezentrales Lüftungsset komplett mit dezentralen Lüftungsgeräten, Steuerungs- und Bedieneinheit für Neubau und Sanierung
- Werkzeugloser, schneller Filterwechsel und werkzeuglose Sichtkontrolle des Wärmeübertragers dank der kompakten Bauweise der Lüftereinheit
- Keine Kondensat-Laufspuren an der Fassade
- Leise im Betrieb
- Schnelle, hygienische Reinigung dank des Wärmeübertrages aus Aluminium



**LTM TL 1230 Set
B/3**

Bestellnummer:
190819



**LTM TL 1230 Set
B/4**

Bestellnummer:
190820



**LTM TL 1230 Set
B/5**

Bestellnummer:
190821



**LTM TL 1230 Set
B/6**

Bestellnummer:
190822



**LTM TL 1230 Set
B/7**

Bestellnummer:
190823



**LTM TL 1230 Set
W/3**

Bestellnummer:
190813



**LTM TL 1230 Set
W/4**

Bestellnummer:
190814



**LTM TL 1230 Set
W/5**

Bestellnummer:
190815



**LTM TL 1230 Set
W/6**

Bestellnummer:
190816



**LTM TL 1230 Set
W/7**

Bestellnummer:
190817



**LTM TL 1230 Set
W/8**

Bestellnummer:
190818

Set-Bestandteil

1



Typ	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W
Produktset	LTM TL 1230 Set B/3	LTM TL 1230 Set B/4	LTM TL 1230 Set B/5

Technische Daten

Anzahl Lüfter pro Steuerung	max. 8	max. 8	max. 8
Anzahl Teilungseinheiten/Automatenplätze	12	12	12
Breite	228 mm	228 mm	228 mm
Höhe	59 mm	59 mm	59 mm
Tiefe	88 mm	88 mm	88 mm

Set-Bestandteil

1



Typ	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W
Produktset	LTM TL 1230 Set B/6	LTM TL 1230 Set B/7	LTM TL 1230 Set B/8

Technische Daten

Anzahl Lüfter pro Steuerung	max. 8	max. 8	max. 8
Anzahl Teilungseinheiten/Automatenplätze	12	12	12
Breite	228 mm	228 mm	228 mm
Höhe	59 mm	59 mm	59 mm
Tiefe	88 mm	88 mm	88 mm

Set-Bestandteil

1



Typ	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W
Produktset	LTM TL 1230 Set W/3	LTM TL 1230 Set W/4	LTM TL 1230 Set W/5

Technische Daten

Anzahl Lüfter pro Steuerung	max. 8	max. 8	max. 8
Anzahl Teilungseinheiten/Automatenplätze	12	12	12
Breite	228 mm	228 mm	228 mm
Höhe	59 mm	59 mm	59 mm
Tiefe	88 mm	88 mm	88 mm

Set-Bestandteil

1



Typ	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W
Produktset	LTM TL 1230 Set W/6	LTM TL 1230 Set W/7	LTM TL 1230 Set W/8

Technische Daten

Anzahl Lüfter pro Steuerung	max. 8	max. 8	max. 8
Anzahl Teilungseinheiten/Automatenplätze	12	12	12
Breite	228 mm	228 mm	228 mm
Höhe	59 mm	59 mm	59 mm
Tiefe	88 mm	88 mm	88 mm

Set-Bestandteil

2



Typ	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE
Produktset	LTM TL 1230 Set B/3	LTM TL 1230 Set B/4	LTM TL 1230 Set B/5

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	32 W	32 W	32 W
Netzanschluss	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz
Höhe	203 mm	203 mm	203 mm
Breite	201 mm	201 mm	201 mm
Tiefe	297 mm	297 mm	297 mm

Set-Bestandteil

2



Typ	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE
Produktset	LTM TL 1230 Set B/6	LTM TL 1230 Set B/7	LTM TL 1230 Set B/8

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	32 W	32 W	32 W
Netzanschluss	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz
Höhe	203 mm	203 mm	203 mm
Breite	201 mm	201 mm	201 mm
Tiefe	297 mm	297 mm	297 mm

Set-Bestandteil

2



Typ	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE
Produktset	LTM TL 1230 Set W/3	LTM TL 1230 Set W/4	LTM TL 1230 Set W/5

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	32 W	32 W	32 W
Netzanschluss	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz
Höhe	203 mm	203 mm	203 mm
Breite	201 mm	201 mm	201 mm
Tiefe	297 mm	297 mm	297 mm

Set-Bestandteil

2



Typ	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE
Produktset	LTM TL 1230 Set W/6	LTM TL 1230 Set W/7	LTM TL 1230 Set W/8

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	32 W	32 W	32 W
Netzanschluss	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz
Höhe	203 mm	203 mm	203 mm
Breite	201 mm	201 mm	201 mm
Tiefe	297 mm	297 mm	297 mm

Set-Bestandteil

3



Typ	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460
Produktset	LTM TL 1230 Set B/3	LTM TL 1230 Set B/4	LTM TL 1230 Set B/5

Technische Daten

Länge	460 mm	460 mm	460 mm
Höhe	220 mm	220 mm	220 mm
Breite	220 mm	220 mm	220 mm
Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Wandstärke	300 - 460 mm	300 - 460 mm	300 - 460 mm

Set-Bestandteil

3



Typ	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460
Produktset	LTM TL 1230 Set B/6	LTM TL 1230 Set B/7	LTM TL 1230 Set B/8

Technische Daten

Länge	460 mm	460 mm	460 mm
Höhe	220 mm	220 mm	220 mm
Breite	220 mm	220 mm	220 mm
Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Wandstärke	300 - 460 mm	300 - 460 mm	300 - 460 mm

Set-Bestandteil

3



Typ	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460
Produktset	LTM TL 1230 Set W/3	LTM TL 1230 Set W/4	LTM TL 1230 Set W/5

Technische Daten

Länge	460 mm	460 mm	460 mm
Höhe	220 mm	220 mm	220 mm
Breite	220 mm	220 mm	220 mm
Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Wandstärke	300 - 460 mm	300 - 460 mm	300 - 460 mm

Set-Bestandteil

3



Typ	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460
Produktset	LTM TL 1230 Set W/6	LTM TL 1230 Set W/7	LTM TL 1230 Set W/8

Technische Daten

Länge	460 mm	460 mm	460 mm
Höhe	220 mm	220 mm	220 mm
Breite	220 mm	220 mm	220 mm
Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Wandstärke	300 - 460 mm	300 - 460 mm	300 - 460 mm

Set-Bestandteil

4



Typ	LTM TL BI	LTM TL BI	LTM TL BI
Produktset	LTM TL 1230 Set B/3	LTM TL 1230 Set B/4	LTM TL 1230 Set B/5

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	weiß	weiß
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Höhe	258 mm	258 mm	258 mm
Breite	258 mm	258 mm	258 mm
Tiefe	17 mm	17 mm	17 mm

Set-Bestandteil

4



Typ	LTM TL BI	LTM TL BI	LTM TL BI
Produktset	LTM TL 1230 Set B/6	LTM TL 1230 Set B/7	LTM TL 1230 Set B/8

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	weiß	weiß
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Höhe	258 mm	258 mm	258 mm
Breite	258 mm	258 mm	258 mm
Tiefe	17 mm	17 mm	17 mm

Set-Bestandteil

4

Typ	LTM TL BI	LTM TL BI	LTM TL BI
Produktset	LTM TL 1230 Set W/3	LTM TL 1230 Set W/4	LTM TL 1230 Set W/5

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	weiß	weiß
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Höhe	258 mm	258 mm	258 mm
Breite	258 mm	258 mm	258 mm
Tiefe	17 mm	17 mm	17 mm

Set-Bestandteil

4

Typ	LTM TL BI	LTM TL BI	LTM TL BI
Produktset	LTM TL 1230 Set W/6	LTM TL 1230 Set W/7	LTM TL 1230 Set W/8

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	weiß	weiß
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Höhe	258 mm	258 mm	258 mm
Breite	258 mm	258 mm	258 mm
Tiefe	17 mm	17 mm	17 mm

Set-Bestandteil

5



Typ	LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B	LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B	LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B
Produktset	LTM TL 1230 Set B/3	LTM TL 1230 Set B/4	LTM TL 1230 Set B/5

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe	silber	silber	silber
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Wandstärke	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm
Höhe	331 mm	331 mm	331 mm
Breite	284 mm	284 mm	284 mm
Tiefe	131 mm	131 mm	131 mm

Set-Bestandteil

5



Typ	LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B	LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B	LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B
Produktset	LTM TL 1230 Set B/6	LTM TL 1230 Set B/7	LTM TL 1230 Set B/8

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe	silber	silber	silber
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Wandstärke	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm
Höhe	331 mm	331 mm	331 mm
Breite	284 mm	284 mm	284 mm
Tiefe	131 mm	131 mm	131 mm

Set-Bestandteil

5



Typ	LTM TL 1230 BA VA E2W R2	LTM TL 1230 BA VA E2W R2	LTM TL 1230 BA VA E2W R2
Produktset	LTM TL 1230 Set W/3	LTM TL 1230 Set W/4	LTM TL 1230 Set W/5

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe	weiß	weiß	weiß
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Wandstärke	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm
Höhe	331 mm	331 mm	331 mm
Breite	284 mm	284 mm	284 mm
Tiefe	131 mm	131 mm	131 mm

Set-Bestandteil

5



Typ	LTM TL 1230 BA VA E2W R2	LTM TL 1230 BA VA E2W R2	LTM TL 1230 BA VA E2W R2
Produktset	LTM TL 1230 Set W/6	LTM TL 1230 Set W/7	LTM TL 1230 Set W/8

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe	weiß	weiß	weiß
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Wandstärke	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm
Höhe	331 mm	331 mm	331 mm
Breite	284 mm	284 mm	284 mm
Tiefe	131 mm	131 mm	131 mm

Pollenfilter als Zubehör verfügbar.

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.