

LTM TL 1230 Set W/6

DEZENTRAL

BESTELLNUMMER: 190816

Die wichtigsten Merkmale

- Dezentrales Lüftungsset komplett mit dezentralen Lüftungsgeräten, Steuerungs- und Bedieneinheit für Neubau und Sanierung
- Werkzeugloser, schneller Filterwechsel und werkzeuglose Sichtkontrolle des Wärmeübertragers dank der kompakten Bauweise der Lüftereinheit
- Keine Kondensat-Laufspuren an der Fassade
- Leise im Betrieb
- Schnelle, hygienische Reinigung dank des Wärmeübertrages aus Aluminium



LTM TL 1230 Set B/3

Bestellnummer:
190819



LTM TL 1230 Set B/4

Bestellnummer:
190820



LTM TL 1230 Set B/5

Bestellnummer:
190821



LTM TL 1230 Set B/6

Bestellnummer:
190822



LTM TL 1230 Set B/7

Bestellnummer:
190823



LTM TL 1230 Set B/8

Bestellnummer:
190824



**LTM TL 1230 Set
W/3**

Bestellnummer:
190813



**LTM TL 1230 Set
W/4**

Bestellnummer:
190814



**LTM TL 1230 Set
W/5**

Bestellnummer:
190815



**LTM TL 1230 Set
W/7**

Bestellnummer:
190817



**LTM TL 1230 Set
W/8**

Bestellnummer:
190818

Set-Bestandteil

1



Typ	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W
Produktset	LTM TL 1230 Set B/3	LTM TL 1230 Set B/4	LTM TL 1230 Set B/5

Technische Daten

Anzahl Lüfter pro Steuerung	max. 8	max. 8	max. 8
Anzahl Teilungseinheiten/Automatenplätze	12	12	12
Breite	228 mm	228 mm	228 mm
Höhe	59 mm	59 mm	59 mm
Tiefe	88 mm	88 mm	88 mm

Set-Bestandteil **1**



Typ	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W
Produktset	LTM TL 1230 Set B/6	LTM TL 1230 Set B/7	LTM TL 1230 Set B/8

Technische Daten

Anzahl Lüfter pro Steuerung	max. 8	max. 8	max. 8
Anzahl Teilungseinheiten/Automatenplätze	12	12	12
Breite	228 mm	228 mm	228 mm
Höhe	59 mm	59 mm	59 mm
Tiefe	88 mm	88 mm	88 mm

Set-Bestandteil **1**



Typ	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W
Produktset	LTM TL 1230 Set W/3	LTM TL 1230 Set W/4	LTM TL 1230 Set W/5

Technische Daten

Anzahl Lüfter pro Steuerung	max. 8	max. 8	max. 8
Anzahl Teilungseinheiten/Automatenplätze	12	12	12
Breite	228 mm	228 mm	228 mm
Höhe	59 mm	59 mm	59 mm
Tiefe	88 mm	88 mm	88 mm

Set-Bestandteil **1**



Typ	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W	LTM TL 1230 SET LA 11 W
Produktset	LTM TL 1230 Set W/6	LTM TL 1230 Set W/7	LTM TL 1230 Set W/8

Technische Daten

Anzahl Lüfter pro Steuerung	max. 8	max. 8	max. 8
Anzahl Teilungseinheiten/Automatenplätze	12	12	12
Breite	228 mm	228 mm	228 mm
Höhe	59 mm	59 mm	59 mm
Tiefe	88 mm	88 mm	88 mm

Set-Bestandteil

2



Typ	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE
Produktset	LTM TL 1230 Set B/3	LTM TL 1230 Set B/4	LTM TL 1230 Set B/5

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	32 W	32 W	32 W
Netzanschluss	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz
Höhe	203 mm	203 mm	203 mm
Breite	201 mm	201 mm	201 mm
Tiefe	297 mm	297 mm	297 mm

Set-Bestandteil

2



Typ	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE
Produktset	LTM TL 1230 Set B/6	LTM TL 1230 Set B/7	LTM TL 1230 Set B/8

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	32 W	32 W	32 W
Netzanschluss	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz
Höhe	203 mm	203 mm	203 mm
Breite	201 mm	201 mm	201 mm
Tiefe	297 mm	297 mm	297 mm

Set-Bestandteil

2



Typ	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE
Produktset	LTM TL 1230 Set W/3	LTM TL 1230 Set W/4	LTM TL 1230 Set W/5

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	32 W	32 W	32 W
Netzanschluss	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz
Höhe	203 mm	203 mm	203 mm
Breite	201 mm	201 mm	201 mm
Tiefe	297 mm	297 mm	297 mm

Set-Bestandteil

2



Typ	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE	LTM TL 1230 VE
Produktset	LTM TL 1230 Set W/6	LTM TL 1230 Set W/7	LTM TL 1230 Set W/8

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	32 W	32 W	32 W
Netzanschluss	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz	1/N 230 V 50 Hz
Höhe	203 mm	203 mm	203 mm
Breite	201 mm	201 mm	201 mm
Tiefe	297 mm	297 mm	297 mm

Set-Bestandteil

3



Typ	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460
Produktset	LTM TL 1230 Set B/3	LTM TL 1230 Set B/4	LTM TL 1230 Set B/5

Technische Daten

Länge	460 mm	460 mm	460 mm
Höhe	220 mm	220 mm	220 mm
Breite	220 mm	220 mm	220 mm
Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Wandstärke	300 - 460 mm	300 - 460 mm	300 - 460 mm

Set-Bestandteil

3



Typ	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460
Produktset	LTM TL 1230 Set B/6	LTM TL 1230 Set B/7	LTM TL 1230 Set B/8

Technische Daten

Länge	460 mm	460 mm	460 mm
Höhe	220 mm	220 mm	220 mm
Breite	220 mm	220 mm	220 mm
Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Wandstärke	300 - 460 mm	300 - 460 mm	300 - 460 mm

Set-Bestandteil

3



Typ	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460
Produktset	LTM TL 1230 Set W/3	LTM TL 1230 Set W/4	LTM TL 1230 Set W/5

Technische Daten

Länge	460 mm	460 mm	460 mm
Höhe	220 mm	220 mm	220 mm
Breite	220 mm	220 mm	220 mm
Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Wandstärke	300 - 460 mm	300 - 460 mm	300 - 460 mm

Set-Bestandteil

3



Typ	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460	LTM TL 1230 TG-460
Produktset	LTM TL 1230 Set W/6	LTM TL 1230 Set W/7	LTM TL 1230 Set W/8

Technische Daten

Länge	460 mm	460 mm	460 mm
Höhe	220 mm	220 mm	220 mm
Breite	220 mm	220 mm	220 mm
Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Wandstärke	300 - 460 mm	300 - 460 mm	300 - 460 mm

Set-Bestandteil

4



Typ	LTM TL BI	LTM TL BI	LTM TL BI
Produktset	LTM TL 1230 Set B/3	LTM TL 1230 Set B/4	LTM TL 1230 Set B/5

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	weiß	weiß
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Höhe	258 mm	258 mm	258 mm
Breite	258 mm	258 mm	258 mm
Tiefe	17 mm	17 mm	17 mm

Set-Bestandteil

4



Typ	LTM TL BI	LTM TL BI	LTM TL BI
Produktset	LTM TL 1230 Set B/6	LTM TL 1230 Set B/7	LTM TL 1230 Set B/8

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	weiß	weiß
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Höhe	258 mm	258 mm	258 mm
Breite	258 mm	258 mm	258 mm
Tiefe	17 mm	17 mm	17 mm

Set-Bestandteil

4



Typ	LTM TL BI	LTM TL BI	LTM TL BI
Produktset	LTM TL 1230 Set W/3	LTM TL 1230 Set W/4	LTM TL 1230 Set W/5

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	weiß	weiß
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Höhe	258 mm	258 mm	258 mm
Breite	258 mm	258 mm	258 mm
Tiefe	17 mm	17 mm	17 mm

Set-Bestandteil

4



Typ	LTM TL BI	LTM TL BI	LTM TL BI
Produktset	LTM TL 1230 Set W/6	LTM TL 1230 Set W/7	LTM TL 1230 Set W/8

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß	weiß	weiß
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Höhe	258 mm	258 mm	258 mm
Breite	258 mm	258 mm	258 mm
Tiefe	17 mm	17 mm	17 mm

Set-Bestandteil

5



Typ	LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B	LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B	LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B
Produktset	LTM TL 1230 Set B/3	LTM TL 1230 Set B/4	LTM TL 1230 Set B/5

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe	silber	silber	silber
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Wandstärke	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm
Höhe	331 mm	331 mm	331 mm
Breite	284 mm	284 mm	284 mm
Tiefe	131 mm	131 mm	131 mm

Set-Bestandteil

5



Typ

**LTM TL 1230 BA
VA E2B R2 B**

**LTM TL 1230 BA
VA E2B R2 B**

**LTM TL 1230 BA
VA E2B R2 B**

Produktset

LTM TL 1230
Set B/6

LTM TL 1230
Set B/7

LTM TL 1230
Set B/8

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe	silber	silber	silber
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Wandstärke	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm
Höhe	331 mm	331 mm	331 mm
Breite	284 mm	284 mm	284 mm
Tiefe	131 mm	131 mm	131 mm

Set-Bestandteil

5



Typ	LTM TL 1230 BA VA E2W R2	LTM TL 1230 BA VA E2W R2	LTM TL 1230 BA VA E2W R2
Produktset	LTM TL 1230 Set W/3	LTM TL 1230 Set W/4	LTM TL 1230 Set W/5

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe	weiß	weiß	weiß
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Wandstärke	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm
Höhe	331 mm	331 mm	331 mm
Breite	284 mm	284 mm	284 mm
Tiefe	131 mm	131 mm	131 mm

Set-Bestandteil

5



Typ

**LTM TL 1230
BA VA E2W R2**

**LTM TL 1230
BA VA E2W R2**

**LTM TL 1230
BA VA E2W R2**

Produktset

LTM TL 1230
Set W/6

LTM TL 1230
Set W/7

LTM TL 1230
Set W/8

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe	weiß	weiß	weiß
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Wandstärke	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm
Höhe	331 mm	331 mm	331 mm
Breite	284 mm	284 mm	284 mm
Tiefe	131 mm	131 mm	131 mm

Pollenfilter als Zubehör verfügbar.

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH

Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712

info@tecalor.de — www.tecalor.de