

FMS LTM TL 200-50 ePM1 50,4 stück

FILTER


PRODUKT-NR.: 237088

Die wichtigsten Merkmale

- Filterset mit besonders niedrigem Druckverlust
- Hochwertige Filterung der Luft



FMS F7-4 TDL 40
Produkt-Nr.: 190571



**FMS LTM TL 200-50
Coarse 30,8 stück**
Produkt-Nr.: 237082




**FMS LTM TL 200-50
Coarse 60,4 stück**
Produkt-Nr.: 237083



**FMS LTM TL 200-50
ePM10 50,4 stück**
Produkt-Nr.: 237084



FMS M5-4 TDL 40
Produkt-Nr.: 190570



**FMS TDL 40 Coarse
30,4 stück**
Produkt-Nr.: 190568




**LTM TL 1230 FMS
G3-10**
Produkt-Nr.: 237037



LTM TL 1230 FMS
M6-1

Produkt-Nr.: 236950



Typ	FMS F7-4 TDL 40	FMS LTM TL 200-50 Coarse 30,8 Stück	FMS LTM TL 200-50 Coarse 60,4 Stück
Bestell-Nr.	190571	237082	237083

Technische Daten


Anzahl	4	8	4
Filterklasse	ePM1 \geq 50 % (F7)	ISO Coarse >30 % (G2)	ISO Coarse >60 % (G4)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte



Typ	FMS LTM TL 200-50 ePM1 50,4 stück	FMS LTM TL 200-50 ePM10 50,4 stück	FMS M5-4 TDL 40
Bestell-Nr.	237088	237084	190570

Technische Daten

Anzahl	4	4	4
Filterklasse	ePM1 $\geq 50\%$ (F7)	ePM10 $\geq 50\%$ (M5)	ePM10 $\geq 50\%$ (M5)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte



Typ	FMS TDL 40 Coarse 30,4 stück	LTM TL 1230 FMS G3-10	LTM TL 1230 FMS M6-1
Bestell-Nr.	190568	237037	236950

Technische Daten

Anzahl	4	10	1
Filterklasse	ISO Coarse >30 % (G2)	ISO Coarse >45 % (G3)	ePM2,5 ≥50 % (M6)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de