


LFK 160 D Set

LUFTVERTEILSYSTEM

Mit seiner geringen Höhe von 50 mm lässt sich das Flachkanalsystem LFK 125 D Set im Fußbodenaufbau, in der Wand oder auch in der Decke verlegen. Das robuste, aus hochwertigem Stahlblech gefertigte Verteilsystem übernimmt die Luftführung bei Wohnungslüftungsanlagen. Durch ein cleveres Stecksystem lässt es sich schnell und luftdicht montieren. Glatte Innenwände sorgen für geringe Strömungswiderstände und erleichtern die Reinigung.

PRODUKT-NR.: 159268




LFK 60 D Set

Produkt-Nr.: 223324




LFK 80 D Set

Produkt-Nr.: 223325




LFK 100 D Set

Produkt-Nr.: 159265




LFK 200 D Set

Produkt-Nr.: 223326






LFK 240 D Set

Produkt-Nr.: 223456






Set 13 – EG/KG

Produkt-Nr.: 159267




| | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Typ | LFK 60 D Set | LFK 80 D Set | LFK 100 D Set |
| Bestell-Nr. | 223324 | 223325 | 159265 |

Technische Daten



| | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Typ | LFK 160 D Set | LFK 200 D Set | LFK 240 D Set |
| Bestell-Nr. | 159268 | 223326 | 223456 |

Technische Daten



Typ

Set 13 – EG/KG

Bestell-Nr.

159267

Technische Daten

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de