


LFK 280 Z Set

LUFTVERTEILSYSTEM


PRODUKT-NR.: 232714

Mit seiner geringen Höhe von 50 mm lässt sich das Flachkanalsystem LFK 125 Z Set im Fußbodenaufbau, in der Wand oder auch in der Decke verlegen. Das robuste, aus hochwertigem Stahlblech gefertigte Verteilsystem übernimmt die Luftführung bei Wohnungslüftungsanlagen. Durch ein cleveres Stecksystem lässt es sich schnell und luftdicht montieren. Glatte Innenwände sorgen für geringe Strömungswiderstände und erleichtern die Reinigung.




Die wichtigsten Merkmale

- Geringe Höhe von nur 50 mm
- Schnelle Montage dank Stecksystem
- Zu- und Abluft-Set aus Stahlblech




LFK 60 Z Set

Produkt-Nr.: 223322




LFK 80 Z Set

Produkt-Nr.: 223323




LFK 100 Z Set

Produkt-Nr.: 167151




LFK 125 Z Set

Produkt-Nr.: 167152




LFK 160 Z Set

Produkt-Nr.: 167153




LFK 200 Z Set

Produkt-Nr.: 220447




LFK 240 Z Set

Produkt-Nr.: 223457




LFK 320 Z Set


Produkt-Nr.: 190572



LFK 60 Z Set






LFK 80 Z Set



LFK 100 Z Set




Typ	LFK 60 Z Set	LFK 80 Z Set	LFK 100 Z Set
Bestell-Nr.	223322	223323	167151

Technische Daten



Typ	LFK 125 Z Set	LFK 160 Z Set	LFK 200 Z Set
Bestell-Nr.	167152	167153	220447

Technische Daten



Typ	LFK 240 Z Set	LFK 280 Z Set	LFK 320 Z Set
Bestell-Nr.	223457	232714	190572

Technische Daten

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de