


# LFK 320 Z Set

## LUFTVERTEILSYSTEM


PRODUKT-NR.: 190572

Mit seiner geringen Höhe von 50 mm lässt sich das Flachkanalsystem LFK 125 Z Set im Fußbodenaufbau, in der Wand oder auch in der Decke verlegen. Das robuste, aus hochwertigem Stahlblech gefertigte Verteilsystem übernimmt die Luftführung bei Wohnungslüftungsanlagen. Durch ein cleveres Stecksystem lässt es sich schnell und luftdicht montieren. Glatte Innenwände sorgen für geringe Strömungswiderstände und erleichtern die Reinigung.




### Die wichtigsten Merkmale

- Geringe Höhe von nur 50 mm
- Schnelle Montage dank Stecksystem
- Zu- und Abluft-Set aus Stahlblech




#### **LFK 60 Z Set**

Produkt-Nr.: 223322




#### **LFK 80 Z Set**

Produkt-Nr.: 223323




#### **LFK 100 Z Set**

Produkt-Nr.: 167151




#### **LFK 125 Z Set**

Produkt-Nr.: 167152




#### **LFK 160 Z Set**

Produkt-Nr.: 167153




#### **LFK 200 Z Set**

Produkt-Nr.: 220447




#### **LFK 240 Z Set**

Produkt-Nr.: 223457




**LFK 280 Z Set**


Produkt-Nr.: 232714



**LFK 60 Z Set**



**LFK 80 Z Set**



**LFK 100 Z Set**




---

Typ	<b>LFK 60 Z Set</b>	<b>LFK 80 Z Set</b>	<b>LFK 100 Z Set</b>
Bestell-Nr.	223322	223323	167151

---

Technische Daten




---



Typ	<b>LFK 125 Z Set</b>	<b>LFK 160 Z Set</b>	<b>LFK 200 Z Set</b>
Bestell-Nr.	167152	167153	220447

Technische Daten

---



Typ	<b>LFK 240 Z Set</b>	<b>LFK 280 Z Set</b>	<b>LFK 320 Z Set</b>
Bestell-Nr.	223457	232714	190572

Technische Daten

---

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)