

LVS RP 75-50

PRODUKT-NR.: 235059

Die wichtigsten Merkmale

- Flexible Rohrleitungen aus PE-Kunststoff
- Geruchsneutral und antistatisch
- Hygienisch unbedenklich





Typ	LVS RP 75-25	LVS RP 75-50	LVS RP 90-25
Bestell-Nr.	235058	235059	223320
Technische Daten			
Gewicht	9 kg	17 kg	12 kg
Durchmesser	75 mm	75 mm	90 mm

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de