


LVS VTS 9

LUFTVERTEILSYSTEM

PRODUKT-NR.: 234493

Die wichtigsten Merkmale

- Sehr gute Schalldämpfung bei niedrigen Frequenzen
- Verteilerplatte und Revisionsdeckel können gegeneinander getauscht werden
- Montage an Wand, Decke oder im Ständerwerk möglich
- Luftmengen am Verteiler einstellbar



LVS VTS 6

Produkt-Nr.: 201456



Typ	LVS VTS 6	LVS VTS 9
Bestell-Nr.	201456	234493

Technische Daten

Höhe	150 mm	250 mm
Breite	500 mm	500 mm
Länge	640 mm	1165 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	3 dB	5 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	9 dB	10 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	15 dB	10 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	30 dB	18 dB
Einfügungsdämpfung bei 1000 Hz	28 dB	36 dB
Einfügungsdämpfung bei 2000 Hz	28 dB	32 dB
Einfügungsdämpfung bei 4000 Hz	20 dB	23 dB
Einfügungsdämpfung bei 8000 Hz	19 dB	16 dB

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de