

VTK 200 Balance Topline Set

LUFTVERTEILSYSTEM


PRODUKT-NR.: 190673

Zuluft-/Abluft-Kombiset für flexibles Kunststoffsystem mit bedarfsgeregelten Abluftventilen bis 160 m² Wohnfläche. Komplettes Lüftungsmaterial für zentrale Zu- und Abluftanlage für Wohnungen mit bis zu 160 m² Wohnfläche, bestehend aus: Luftverteilern, Zuluftventilen und feuchtegeregelten Abluftventilen, flexible Rohre aus Kunststoff, Wickelfalzrohr, Alu-Flexrohr, Formteile, Schalldämpfer, Dichtungs- und Lochband. Das gewünschte Kanalsystem ist bei Auftragserteilung zu definieren.

Lüftungssets sind erst nach Freigabe einer Planung lieferbar und können nur per E-Mail oder telefonisch nachbestellt werden.


Die wichtigsten Merkmale

- Zuluft-/Abluft-Kombiset für flexibles Kunststoffsystem
- Speziell für ein deckenhängendes Lüftungsgerät




VTK 120 Balance Topline Set

Produkt-Nr.: 190671



VTK 120 Balance-Set

Produkt-Nr.: 190627




VTK 160 Balance Topline Set

Produkt-Nr.: 190672




VTK 160 Balance-Set

Produkt-Nr.: 190628




VTK 200 Balance-Set

Produkt-Nr.: 190629




VTK 240 Balance Topline Set

Produkt-Nr.: 190674




VTK 240 Balance-Set

Produkt-Nr.: 190630



**VTK 120
Balance
Topline Set**



**VTK 120
Balance-Set**




**VTK 160
Balance
Topline Set**

Typ			
Bestell-Nr.	190671	190627	190672


Technische Daten



**VTK 160
Balance-Set**



**VTK 200
Balance
Topline Set**



**VTK 200
Balance-Set**

Typ	VTK 160 Balance-Set	VTK 200 Balance Topline Set	VTK 200 Balance-Set
Bestell-Nr.	190628	190673	190629

Technische Daten



Typ

**VTK 240
Balance
Topline Set**

**VTK 240
Balance-Set**

Bestell-Nr.

190674

190630

Technische Daten

Lüftungssets sind erst nach Freigabe einer Planung lieferbar und können nur per E-Mail oder telefonisch nachbestellt werden.

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de