

# LTM TL 1230 SET LA 11

## STEUERUNGEN

PRODUKT-NR.: 236993

### Die wichtigsten Merkmale

- Betriebsmodus Pendellüftung oder Querlüftung wählbar
- verschiedene Zeitprogramme mit Zubehör LTM TL 1230 SET LA 11 LED CLOCK möglich
- mit Filterüberwachung und Filterwechselaufforderung
- Leuchtintensität der LED einstellbar
- einstellbarer Pausentimer
- Dauer der Intensivlüftung einstellbar



**LTM TL 1230 SET  
LA 11 W**

Produkt-Nr.: 236991



Typ	<b>LTM TL 1230 SET LA 11</b>	<b>LTM TL 1230 SET LA 11 W</b>
Bestell-Nr.	236993	236991

#### Technische Daten

Anzahl Lüfter pro Steuerung	max. 8	max. 8
Anzahl Teilungseinheiten/Automatenplätze	12	12
Breite	228 mm	228 mm
Höhe	59 mm	59 mm
Tiefe	88 mm	88 mm

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)