

LTM TL 200-50 AC 200-50/8

STEUERUNGEN

PRODUKT-NR.: 237076

Die wichtigsten Merkmale

- Betriebsmodus Pendellüftung oder Querlüftung wählbar
- verschiedene Zeitprogramme einstellbar
- mit Filterüberwachung und Filterwechselaufforderung
- Steuerung für 5 bis 8 Thermo-Lüfter



**LTM TL 200-50 AC
200-50/2**

Produkt-Nr.: 237074



**LTM TL 200-50 AC
200-50/4**

Produkt-Nr.: 237075



Typ	LTM TL 200-50 AC 200-50/2	LTM TL 200-50 AC 200-50/4	LTM TL 200-50 AC 200-50/8
Bestell-Nr.	237074	237075	237076

Technische Daten

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de