


TL 24V AC / 4


STEUERUNGEN

PRODUKT-NR.: 190997

Die wichtigsten Merkmale

- Steuerungsmodul für dezentrale Lüftungsgeräte
- Digitale Komfortsteuerung mit Vollfarb-Touchdisplay in klarem Design mit intuitiver Nutzerführung
- Einfache Installation durch digitalen Einrichtungsassistenten
- WLAN-Anbindung und Steuerung über tecalor App





Typ	TL 24V AC / 2	TL 24V AC / 4	TL 24V AC / 8
Bestell-Nr.	190999	190997	191000

Technische Daten

Anzahl Lüfter pro Steuerung	max. 2	max. 4	max. 8
Schutzart (IP)	IP00	IP00	IP00
Farbe	weiß	weiß	weiß
Ausgangsspannung	230 V	230 V	230 V
Breite	80 mm	80 mm	80 mm
Höhe	80 mm	80 mm	80 mm
Tiefe	9 mm	9 mm	9 mm
Höhe Steuereinheit	70 mm	70 mm	70 mm
Tiefe Steuereinheit	47 mm	47 mm	47 mm
Breite Steuereinheit	70 mm	70 mm	70 mm

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de