

THZ 8.5 flex cool

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 190903

Die wichtigsten Merkmale

- Kompaktes Gerät mit den Funktionen: Lüften, Heizen und Kühlen
- Energiesparende Wärmeverteilung durch die integrierte Hocheffizienz-Pumpe
- Individueller Warmwasser-Komfort, da das Gerät mit einem Trink-Warmwasserspeicher (300 l oder 400 l) kombiniert werden kann
- Intuitive Bedienung über das Matrix-Display





Typ	THZ 8.5 flex cool
Bestell-Nr.	190903

Technische Daten

Wärmebereitstellungsgrad bis	90 %
Luftvolumenstrom	300-80 m ³ /h
Filterklasse	ISO Coarse >60 % (G4)
Kältemittel	R410 A
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	8,34 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	5,16 kW
Kühlleistung bei A35/W7	2,69 kW
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V
Nennspannung Steuerung	230 V
Nennspannung Verdichter	230 V
Kühlleistungszahl bei A35/W7	1,92
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,74
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,61
Schalleistungspegel (EN 12102)	52 dB(A)
Gewicht	228 kg
Höhe	1885 mm
Breite	808 mm
Tiefe	735 mm
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+

Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A++

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de