LSWP 315-0,9 D

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 207476

Die wichtigsten Merkmale

- Schallgedämmter Luftschlauch für Lüftungs-Integralgeräte (mit R290)
- Schnelle und sichere Montage dank der Schnelladapteranschlüsse aus EPS
- Dichter und wärmebrückenfreie Anschluss der Außen- und Fortluft
- 45 Grad-Adapter für geringeren Druckverlust



LSWP 315- 1,5 D

Bestellnummer: 207477

LSWP 315-0,7 D

Bestellnummer: 207475

LSWP 315-3 D

Bestellnummer: 207478



Typ	LSWP 315- 1,5 D	LSWP 315-0,7 D	LSWP 315-0,9 D
Bestell-Nr.	207477	207475	207476

Technische Daten

Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	1500 mm	700 mm	900 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	50 mm
Farbe Luftschlauch	grau	grau	grau

Typ	**LSWP 315-3 D**
Bestell-Nr.	207478

Technische Daten

Nennweite	315 mm
Länge	3000 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm
Farbe Luftschlauch	grau

Service-Center

Du hast Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen dir bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der dir auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de