

LSWP 315-1.5 SG

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 201720

Die wichtigsten Merkmale

- Gute Schalldämmung dank einer 50 mm starken Schicht aus akustischer Dämmwolle
- Verhindert Kondensatbildung an der Außenhülle



LSWP 315-4 S

Produkt-Nr.: 234646



LSWP 315-4 SG

Produkt-Nr.: 201618



Typ	LSWP 315-1.5 SG	LSWP 315-4 S	LSWP 315-4 SG
Bestell-Nr.	201720	234646	201618

Technische Daten

Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	1500 mm	4000 mm	4000 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	50 mm
Farbe Luftschlauch	Grau farbige Außenhülle	Aluminium farbige Außenhülle	Grau farbige Außenhülle

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de