

LWF DE 160 30 - 45

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 227922

Die wichtigsten Merkmale

- Korrosionsgeschützte Dachdurchführung
- Anschlussdurchmesser: DN 160
- Für verschiedene Dachneigungen erhältlich



LWF DE 160 10 - 30

Produkt-Nr.: 227921



Typ	LWF DE 160 10 - 30	LWF DE 160 30 - 45
Bestell-Nr.	227921	227922

Technische Daten

Anschlussdurchmesser	160 mm	160 mm
Ausführung	Schrägdach	Schrägdach

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de