

# WPM

## ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 190425

### Die wichtigsten Merkmale

- Wärmepumpen-Manager im Design-Wandgehäuse
- Management einer 2-stufigen On/OFF- oder Inverter-Kaskade für einen direkten und zwei gemischten Heizkreise
- Einfache Elektroinstallation durch RAST 5-Steckertechnik
- Integrierte Wärmemengen-Erfassung
- Kühlregel-Funktion
- Ein zweiter Wärmeerzeuger kann angesteuert werden
- Estrich-Aufheizprogramm
- Zirkulationspumpen-Management
- PWM Umwälzpumpen-Management
- 3 Tauch-/Anlegefühler sowie 1 Außenfühler gehören zum Lieferumfang
- Störausgang 230 V
- Updates über eine SD-Karte
- Eine Internet-Schnittstelle ist optional verfügbar
- SG Ready (optional)
- Smart Home- und Energiemanagement-Schnittstellen (optional)





Typ	<b>WPM</b>
Bestell-Nr.	190425

#### Technische Daten

Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP21
Breite	310 mm
Höhe	400 mm
Tiefe	100 mm

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)