

# TSB 500 eco

TRINKWARMWASSERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 190727

## Die wichtigsten Merkmale

- Trinkwarmwasser-Speicher für die Kombination mit Heizungs-Wärmepumpen
- Effiziente Betriebsweise durch geringe Warmhalteverluste und abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik
- Die Flächen der Wärmeübertrager sind auf die Leistungsbereiche der empfohlenen Wärmepumpen abgestimmt



## **TSB 300 eco**

Produkt-Nr.: 190725



## **TSB 400 eco**

Produkt-Nr.: 190726



Typ	<b>TSB 300 eco</b>	<b>TSB 400 eco</b>	<b>TSB 500 eco</b>
Bestell-Nr.	190725	190726	190727

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	B	B	B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,70 kWh	1,80 kWh	1,90 kWh
Nenninhalt	314 l	418 l	522 l
Fläche Wärmeübertrager oben	2,00 m <sup>2</sup>	2,60 m <sup>2</sup>	3,20 m <sup>2</sup>
Höhe	1619 mm	1799 mm	1904 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	650 mm	730 mm	780 mm
Kippmaß	1.750 mm	1.946 mm	2.063 mm
Gewicht	111 kg	139 kg	182 kg

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)