

TTF 12.1 comfort

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 191087

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	207742	<u>AHP-PH</u>	Rohrset zur Integration von externen Wärmemengenzählern mit einem Stichmaß von 130 mm.
	207744	<u>AHP-TC</u>	Designblende die per Magnetfixierung auf die Oberseite der Sole-Wasser Wärmepumpe angebracht werden kann.
	207743	<u>AWG 80</u>	Zubehörset bestehend aus DN80 Wanddurchführung für Außenwände bis zu 550 mm Wandstärke, Wetterschutzgitter, Kleintierschutzgitter, Rückschlagklappe und zweimal 5m DN80 Alu Flexrohr. Ideal für Abluftführungen von Sole-Wasser Wärmepumpen kleiner 20 kW mit natürlichem Kältemittel.
	161696	<u>MEG 30</u>	Wärmeträgerflüssigkeit

Serviceleistungen

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	359494	Einzelwartung Wärmepumpe	Wartung Wärmepumpe
	330567	Garantiecheck WP (Standard)	Garantiecheck



240587

**Heizlastberechnung
Einfamilienhaus**

Norm-Heizlastberechnung nach DIN/TS
12831



359497

**Wartungsvertrag
Wärmepumpe
zweijährlich**

Wartung Wärmepumpe

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de