

# AWG 160 R

## ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 234505

### Die wichtigsten Merkmale

- Hoher Komfort durch sehr geräusch- und druckverlustarmes Wetterschutzgitter





Typ	<b>AWG 160 R</b>
Bestell-Nr.	234505

#### Technische Daten

Max. Luftvolumenstrom	350 m <sup>3</sup> /h
Kondensationsgrenze bei: Temperatur im Rohr / Temperatur um das Rohr / relative Feuchte um das Rohr	-20 °C / 20 °C / 60 %
Breite Einfassung für Wetterschutzgitter	220 mm
Außendurchmesser Rohr	200 mm
Länge Rohr	545 mm
Anschlussdurchmesser	160 mm
Gewicht	0,50 kg
Material Wanddurchführung	EPS (grau)
Material Wetterschutzgitter	Lackiertes Stahlblech (silbergrau)

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)