

AWG 160 R

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 234505

Die wichtigsten Merkmale

- Hoher Komfort durch sehr geräusch- und druckverlustarmes Wetterschutzgitter





Typ	AWG 160 R
Bestell-Nr.	234505

Technische Daten

Max. Luftvolumenstrom	350 m ³ /h
Kondensationsgrenze bei: Temperatur im Rohr / Temperatur um das Rohr / relative Feuchte um das Rohr	-20 °C / 20 °C / 60 %
Breite Einfassung für Wetterschutzgitter	220 mm
Außendurchmesser Rohr	200 mm
Länge Rohr	545 mm
Anschlussdurchmesser	160 mm
Gewicht	0,50 kg
Material Wanddurchführung	EPS (grau)
Material Wetterschutzgitter	Lackiertes Stahlblech (silbergrau)

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de