

HUK 125 Set

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 203712

Die wichtigsten Merkmale

- Set mit zwei Umschaltklappen
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
- Für verschiedene Dimensionen erhältlich



HUK 100 Set

Bestellnummer:
203711



HUK 150 Set

Bestellnummer:
203713



HUK 200 Set

Bestellnummer:
203714



Typ	HUK 100 Set	HUK 125 Set	HUK 150 Set
Bestell-Nr.	203711	203712	203713

Technische Daten

Anschluss	DN 100	DN 125	DN 150
Kvs-Wert	150 m³/h	260 m³/h	400 m³/h
Leckrate	dicht, Leckrate A (EN 12266- 1)	dicht, Leckrate A 8EN 12266- 1)	dicht, Leckrate A (EN 12266- 1)
Laufzeit	150s / 90°	150s / 90°	35s / 90°
Schutzart (IP)	IP54	IP54	IP66
Ansteuerung	Auf/Zu	Auf/Zu	Auf/Zu
Gewicht Drosselklappe	4 kg	6,7 kg	7,4 kg
Gewicht Drehantrieb	4,1 kg	4,1 kg	5,8 kg



Typ

HUK 200 Set

Bestell-Nr.

203714

Technische Daten

Anschluss	DN 200
Kvs-Wert	820 m³/h
Leckrate	dicht, Leckrate A (EN 12266- 1)
Laufzeit	35s / 90°
Schutzart (IP)	IP66
Ansteuerung	Auf/Zu
Gewicht Drosselklappe	14 kg
Gewicht Drehantrieb	5,8 kg

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.