

HUK 200 Set

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 203714

Die wichtigsten Merkmale

- Set mit zwei Umschaltklappen
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
- Für verschiedene Dimensionen erhältlich



HUK 100 Set

Bestellnummer:
203711



HUK 125 Set

Bestellnummer:
203712



HUK 150 Set

Bestellnummer:
203713



| Typ | HUK 100 Set | HUK 125 Set | HUK 150 Set |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bestell-Nr. | 203711 | 203712 | 203713 |

Technische Daten

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Anschluss | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
| Kvs-Wert | 150 m³/h | 260 m³/h | 400 m³/h |
| Leckrate | dicht, Leckrate A (EN 12266- 1) | dicht, Leckrate A 8EN 12266- 1) | dicht, Leckrate A (EN 12266- 1) |
| Laufzeit | 150s / 90° | 150s / 90° | 35s / 90° |
| Schutzart (IP) | IP54 | IP54 | IP66 |
| Ansteuerung | Auf/Zu | Auf/Zu | Auf/Zu |
| Gewicht Drosselklappe | 4 kg | 6,7 kg | 7,4 kg |
| Gewicht Drehantrieb | 4,1 kg | 4,1 kg | 5,8 kg |



| | |
|-------------|-------------|
| Typ | HUK 200 Set |
| Bestell-Nr. | 203714 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Anschluss | DN 200 |
| Kvs-Wert | 820 m³/h |
| Leckrate | dicht, Leckrate A (EN 12266- 1) |
| Laufzeit | 35s / 90° |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Ansteuerung | Auf/Zu |
| Gewicht Drosselklappe | 14 kg |
| Gewicht Drehantrieb | 5,8 kg |

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH

Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712

info@tecalor.de — www.tecalor.de