


LSWP 315-2 SG Set

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 238565

Die wichtigsten Merkmale

- Flexibler Luftschlauch mit Schnelladapter
- Zum Anschluss der Außen- und Fortluft bei Luft-Wasser-Wärmepumpen
- Schalldämmende und thermisch isolierende Umhüllung
- Schnelle und einfache Montage



LSWP 315-0,7 SG Set

Bestellnummer:
238564



LSWP 315-3 SG Set

Bestellnummer:
238566



LSWP 315-4 SG Set

Bestellnummer:
238567



Typ	LSWP 315-0,7 SG Set	LSWP 315-2 SG Set	LSWP 315-3 SG Set
Bestell-Nr.	238564	238565	238566

Technische Daten

Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	700 mm	2000 mm	3000 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	50 mm
Farbe Luftschlauch	grau	grau	grau



Typ	LSWP 315-4 SG Set
Bestell-Nr.	238567

Technische Daten

Nennweite	315 mm
Länge	4000 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm
Farbe Luftschlauch	grau

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH

Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712

info@tecalor.de — www.tecalor.de