

LSWP 315-4 SG Set

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 238567

Die wichtigsten Merkmale

- Flexibler Luftschlauch mit Schnelladapter
- Zum Anschluss der Außen- und Fortluft bei Luft-Wasser-Wärmepumpen
- Schalldämmende und thermisch isolierende Umhüllung
- Schnelle und einfache Montage



LSWP 315-0,7 SG Set

Produkt-Nr.: 238564



LSWP 315-2 SG Set

Produkt-Nr.: 238565



LSWP 315-3 SG Set

Produkt-Nr.: 238566



Typ	LSWP 315-0,7 SG Set	LSWP 315-2 SG Set	LSWP 315-3 SG Set
Bestell-Nr.	238564	238565	238566

Technische Daten

Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	700 mm	2000 mm	3000 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	50 mm
Farbe Luftschlauch	grau	grau	grau



Typ	LSWP 315-4 SG Set
Bestell-Nr.	238567

Technische Daten

Nennweite	315 mm
Länge	4000 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm
Farbe Luftschlauch	grau

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de