

PK 10

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 229286

Die wichtigsten Merkmale

- Kondensatpumpe mit Überhitzungsschutz und automatischer Wiedereinschaltung
- Für Wand- oder Bodenmontage, wenn das Gefälle für den Kondensatablauf nicht ausreicht
- Alarmkontakt wahlweise als Öffner oder Schließer





Typ	PK 10
Bestell-Nr.	229286

Technische Daten

Max. Fördervolumen	500 l/h
Max. Förderhöhe	5 m
Höhe	171 mm
Breite	279 mm
Tiefe	130 mm
Gewicht	2 kg
Elektroanschluss	1/N/PE~230 V
Leistungsaufnahme	70 W

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de